





123 Applications

Solutions globales pour le marquage et la personnalisation

CPM | Guide d'utilisation

Impression sur surfaces dures

Le papier transfert **CPM** existe en plusieurs références pour répondre aux exigences des différents copieurs et imprimantes laser couleur du marché : CPM 6.2, 6.3, 6.4 ou 6.5.

Conditionnement: boîtes de 100 feuilles format A4, A4-R et A3.





Impression

1. Imprimez en image miroir sur la face blanche (non marquée) du papier transfert CPM.



Préparation

2. Découpez au plus près du visuel imprimé, à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un massicot.

Application

3. Le papier CPM s'applique à l'aide d'une presse à chaud, sur diverses surfaces dures : bois, métal apprêté, trophées en verre, céramique (mugs), etc...

Chaque produit exige des réglages spécifiques de la presse à chaud, et peut nécessiter l'utilisation d'un tapis spécial A-Pad ou SoftPad optionnel. Voici quelques indications de réglages :

Produit	Temp (°C)	Temps (sec.)	Pelage	A-Pad nécessaire	SoftPad nécessaire
Bois lisse	160 °C	60 à 90 sec.	à chaud	OUI	
Carton, bristol, papier	170 °C	3 à 10 sec.	à chaud		
CD (horloge digitale)	160 °C	60 à 90 sec.	à chaud		OUI
Puzzle bois	140 °C	6 secondes.	à chaud		
Métal appreté	160 °C	90 à 120 sec.	tiède		OUI
Céramique (mugs)	160 °C	90 sec.	à froid		
Cravates polyester	180 °C	10 à 30 sec.	à chaud		
Cuir	180 °C	45 sec.	à chaud		OUI
Drapeaux de table	180 °C	10 à 30 sec.	à chaud		
Liège (sous-verres)	140 °C	6 sec.	à chaud		
Magnet	170 °C	90 à 120 sec.	à chaud		OUI
Parapluies	180 °C	10 à 30 sec.	à chaud		

Stockage:

conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec à l'abri de l'humidité, entre 18° C et 30° C.

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.