## **Presse pneumatique PPT-50**

## Robustesse et faible encombrement

La presse PPT-50 est une machine robuste, fiable et conçue pour une utilisation soutenue. Son ouverture frontale à tiroir coulissant face à l'opérateur permet un gain de place conséquent. La précision de la température et la répartition de la pression en font une presse compatible avec tous types de marquages textiles (flex, sublimation, transfert laser, etc...) Modèle semi automatique : descente du plateau chauffant actionnée par 2 boutons latéraux, remontée automatique à la fin du cycle.



Plateau format 40 x 50 cm. Réglage digital du temps de pose et de la température. Écran digital à commande tactile avec 4 programmes mémorisables, compteur de pièces journalier / total, détecteur de défauts éventuels... Plateau inférieur interchangeable. Housse Nomex fournie de série. Convient pour tous types de marquages textiles. Fabrication européenne.

## Options

petits plateaux (38 x 15 cm ou 15 x 15 cm) et autres dimensions sur commande.



Nécessite l'emploi d'un compresseur d'air d'au moins 24 litres.

Spécifications techniques	
Dimensions du plateau	40 x 50 cm
Système de descente du plateau	Actionnement par boutons
Système de remontée du plateau	Automatique en fin de cycle
Pression	Jusqu' à 600 gr/cm²
Température	50 à 255 ℃
Temps de pose	0 à 999,9 secondes
Alimentation électrique	230VAC monophasé
Puissance maxi	2,2 KW
Consommation moyenne	1,0 KW/h
Poids net / Poids avec emballage	74 kg / 87 kg
Plateau inférieur interchangeable	Oui

**AVEC ÉCRAN TACTILE** 

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.