Presse pneumatique TMA11

Spéciale étiquettes

Presse pneumatique automatique conçue pour l'application d'étiquettes en transfert (flock, flex, thermoplastiques, formatex...).

Mise en position automatique contrôlée par pédale.

Chargeur réglable pour toutes étiquettes comprises entre $25 \times 25 \text{ mm}$ et $100 \times 100 \text{ mm}$



 Nécessite l'emploi d'un compresseur d'air (non fourni).



Spécifications techniques	
Dimensions du plateau	12,5 x 15 cm
Système de descente du plateau	Actionnement par pédale
Système de remontée du plateau	Automatique en fin de cycle
Pression	Jusqu' à 800 gr/cm²
Température	40 à 285 ℃
Temps de pose	0 à 999,9 secondes
Alimentation électrique	230VAC monophasé
Puissance maxi	1,0 KW
Consommation moyenne	0,5 KW/h
Poids net / Poids avec emballage	75 kg / NC

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.