





Imagine.  **Roland®**

www.rolanddg.fr | www.rolandblog.fr | www.rolandforum.fr

VersaCAMM VSi

 ***Roland***



VUE D'ENSEMBLE


Professionnelle. Sous tous les angles.

- Avec les VersaCamm VSi, votre façon d'imprimer va changer radicalement, en mieux.
- Impression et découpe en un seul périphérique. Tête d'impression de nouvelle génération plaquée or.
Trois laizes différentes pour répondre au mieux à vos applications.
- Encre ECO SOL-MAX 2 de nouvelle génération. CMJN, cyan léger, magenta léger, noir léger, blanc et métallique. Pour reproduire tout type de graphisme, de nuance et de ton.
- Haute productivité. Qualité irréprochable. Eco-conçue afin de minimiser son impact sur l'environnement et votre consommation électrique.
- Machines certifiées Eco Label.



VersaCAMM

LA POLYVALENCE À L'ÉTAT PUR
QUALITÉ D'IMPRESSION À COUPER LE SOUFFLE.



L'ORIGINE

Les VersaCamm sont les machines les plus vendues au monde depuis 2010 pour l'impression extérieure grand format.

Traceurs d'impression et de découpe disponibles en trois laizes, 73 cm, 1m34 et 1m60.

Servo-moteurs, rouleaux d'entraînement de haute précision et grip total du support pour un entraînement harmonieux.

Chargement frontal des cartouches d'encre. Facilité d'utilisation inégalée. Vous chargez et vous imprimez. Aucun temps mort.

Design soigné et solidité incontestable. La VersaCamm VSi est la compagne idéale pour les professionnels de la communication visuelle.

IMPRESSION & DÉCOUPE

Que signifie "périphérique d'impression et découpe" ?
Tout simplement que votre imprimante a la possibilité de découper le contour exact de votre impression.

Vous économisez de l'espace, de la main d'œuvre et vous contribuez à réduire le gaspillage en minimisant l'impact sur l'environnement car les VersaCamm VSi regroupent les fonctions de trois machines :

Impression, pour des sorties haute définition. Découpe, pour créer des lettrages adhésifs. Impression & découpe, pour réaliser des adhésifs de toutes formes et en qualité photo.

ENCRE ÉCO-SOLVANT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

L'ECO-SOL MAX EST LE STANDARD DE L'IMPRESSION NUMÉRIQUE ET ÉQUIPE LA MAJORITÉ DES IMPRIMANTES ROLAND.

Souvent imitée mais jamais égalée, elle garantit une qualité et une richesse de couleurs qui font la différence.

Les VersaCamm VSi utilisent les nouvelles encres ECO-SOL MAX 2 de seconde génération.

Nouveaux pigments pour une meilleure densité et un gamut plus large. Temps de séchage optimisé sans chauffe excessive.

Les ECO-SOL MAX 2, ne contiennent pas de COV (composés organiques volatils) ni de nickel et ne nécessitent donc aucun système d'aspiration spécifique.

VSi

LA CONFIGURATION

- Les VersaCamm VSi vous permettent de choisir la configuration d'encre qui s'adapte le mieux à vos exigences.

- VOICI LES 5 CONFIGURATIONS POSSIBLES :

- CMJN, Cyan léger, Magenta léger, Blanc et Métallique 
- CMJN, Cyan léger, Magenta léger, Noir léger et Métallique 
- CMJN, Cyan léger, Magenta léger, Noir léger et Blanc 
- CMJN, Cyan léger, Magenta léger, et Noir léger 
- Double CMJN. 

- Le nouveau noir léger vous permet de reproduire des gris spectaculaires, avec des dégradés plus fins et un contraste saisissant. Le noir léger vous offre en outre la possibilité d'imprimer les tons chair avec des rendus très naturels et très détaillés.
- Le nouveau métallique vous permet d'obtenir des effets métallisés uniques avec en moyenne une valeur ajoutée de vente de 30% supérieure à un graphisme standard.
- L'encre blanche de nouvelle génération a une opacité idéale et une densité profonde pour vos travaux les plus exigeants.

PRODUISEZ VERT

Raccordez la VersaCamm VSi à une prise électrique standard, chargez le support et envoyez l'impression du fichier. Vous imprimez sur un large éventail de supports avec l'appui des fabricants.

Certifiée Roland Eco Label, parce que les VersaCamm VSi sont produites selon les critères de respect de l'environnement que ce soit pour les matériaux et les ressources d'énergie utilisés ou ses utilisateurs. Faites sur mesure pour vous, parce que c'est l'humain qui compte le plus. Bien utiliser le produit, en tirer le meilleur, laisser libre court à votre créativité. Garantir un usage serein et agréable à l'opérateur, c'est la mission de Roland depuis sa création.

Faire un bon travail, avoir la communauté Roland et le constructeur à vos côtés.

LE RECYCLAGE DES CARTOUCHES

ROLAND FRANCE A MIS EN PLACE UN SYSTÈME SIMPLE ET GRATUIT DE COLLECTE DES CARTOUCHES ROLAND USAGÉES QUI GARANTIT LEUR RETOUR DANS NOS CENTRES DE RECYCLAGE.

Conservez le carton d'origine Roland qui servira au retour des cartouches vides, réduisant ainsi la production de déchets et la consommation de matières premières. Rendez-vous sur le site www.rolandforum.fr, onglet **Recyclage**, suivez la procédure et envoyez une demande de retour avec vos coordonnées.

Une étiquette nominative vous sera retournée par mail au format PDF. Imprimez-la et collez-la sur le carton de retour.

Il ne vous reste plus qu'à déposer celui-ci dans un des 4500 relais Kiala en France.

Vous recevrez sous quelques jours un certificat de destruction et de revalorisation de vos déchets, vous permettant ainsi de prétendre à certains labels environnementaux.



RIP ROLAND VERSAWORKS

Les VersaCamm VSi sont pilotées par le logiciel RIP VersaWorks. Il est entièrement en français, développé par Roland et taillé sur mesure pour les performances des machines. Il peut gérer toutes les opérations d'impression, les corrections couleurs et la position des graphiques suivant l'aire disponible sur le support.

Bibliothèque intégrée de profils ICC des marques de supports d'impression les plus utilisés, et la célèbre bibliothèque Pantone™, la référence universelle en terme de couleurs. Grâce à cela, vous bénéficiez ainsi d'une correspondance directe pour les bibliothèques Goe™ et Solid™.

VersaWorks calcule également la consommation d'encre suivant le fichier utilisé, ce qui s'avère essentiel lorsqu'il s'agit d'établir un devis, et il supporte les formats de fichiers les plus répandus tels que TIFF, JPEG, et PDF.

Les VersaCamm VSi sont également livrées avec le logiciel Roland On Support qui permet d'être alerté par e-mail sur un ordinateur distant ou sur un smartphone du niveau bas des encres sur la machine, d'une erreur quelconque, ou de la fin d'une impression.



TÊTE D'IMPRESSION PLAQUÉE OR

Les VersaCamm VSi adoptent la nouvelle tête plaquée or, qui protège les buses d'impression en évitant les dépôts d'encre grâce à son revêtement anti-adhésif.

Elle garantit une qualité d'impression irréprochable.

Trois types de gouttes utilisables simultanément sur un total de sept tailles de gouttes différentes, déterminées automatiquement suivant le mode d'impression choisi.


Les têtes d'impression équipant les traceurs Roland sont testées une par une, pour garantir la qualité totale du produit.

LES APPLICATIONS

La polyvalence des VersaCamm VSi vous permet de travailler dans tous les domaines de la communication visuelle, de la décoration d'intérieur à l'impression artistique, de la décoration de véhicule à la vitrophanie, des points de vente à l'événementiel.

Le système d'impression et de découpe intégrée, vous offre trois machines en une : impression & découpe, impression ou simplement découpe.

L'éventail des applications est aussi large que votre imagination : stickers, posters, banderoles, étiquettes, vitrophanies, pochoirs, lettrage, décoration au sol, canvas, fresques, packaging, prototypes, total covering, décoration de motos, de vélos, de tee-shirts, de vêtements professionnels et sportifs. Suffisant pour débiter ?



VersaCAMM

VS-640i

VS-540i

VS-300i



CMYK 4 Couleurs

CMYKLCm + Lk 7 Couleurs

CMYKLCm + Lk + Mt 8 Couleurs

CMYKLCm + Lk + Wh 8 Couleurs

CMYKLCm + Mt + Wh 8 Couleurs

Technologie

Technologie d'impression	Jet d'encre piezo-électrique
Résolution d'impression	Max. 1440 dpi
Interface	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switch automatique)

Encombrement - Conditions d'utilisation

	VS-640i	VS-540i	VS-300i
Dimensions (avec stand) (L) x (P) x (H)	2575 x 795 x 1270 mm	2315 x 795 x 1270 mm	1700 x 795 x 1270 mm
Poids (avec stand)	140 kg	130 kg	100 kg
Environnement	Sous tension	Température : 15 à 32°C (20°C ou plus recommandé) Humidité : 35 à 80% (sans condensation)	
	Hors tension	Température : 5 à 40°C, humidité : 20 à 80% (sans condensation)	

Environnement

Certifiées Roland Eco Label, parce que les VersaCAMM VSi sont produites selon les critères de respect de l'environnement que ce soit pour les matériaux ou pour les ressources d'énergie utilisées.

	VS-640i	VS-540i	VS-300i
Fonction d'économie d'énergie	Mise en veille automatique		
Consommation électrique	En fonctionnement	Approx. 1044 W	Approx. 955 W
	En veille	Approx. 14,5 W	Approx. 15,1 W
Niveau de bruit acoustique	En fonctionnement	65 dB (A) ou moins	Approx. 14,4 W
	En veille	45 dB (A) ou moins	



Logiciels

Roland VersaWorks	Le logiciel RIP Roland VersaWorks est développé par Roland et taillé sur mesure pour les performances des machines. Il peut gérer toutes les opérations d'impression, les corrections couleurs et la position des graphiques suivant l'aire disponible sur le support.		
	La dernière version de VersaWorks prend désormais en charge la célèbre bibliothèque Pantone [®] , la référence universelle en terme de couleurs.		
Roland OnSupport	Ce logiciel permet d'être alerté par e-mail sur un ordinateur distant ou sur un smartphone du niveau bas des encres de la machine, d'une erreur quelconque, de la fin d'une impression. Vous pouvez paramétrer facilement ces éléments, en indiquant si vous souhaitez être prévenu pour un ou plusieurs des cas cités ci-dessus et notamment à partir de quel pourcentage d'encre restant dans chaque cartouche. Nécessite une connexion internet sur le poste où VersaWorks est installé.		



Encre

ECO-SOL MAX2	ESL4-4CY	Cyan, 440 cc
	ESL4-4MG	Magenta, 440 cc
	ESL4-4YE	Jaune, 440 cc
	ESL4-4BK	Noir, 440 cc
	ESL4-4LM	Magenta Léger, 440 cc
	ESL4-4LC	Cyan Léger, 440 cc
	ESL4-4LK	Noir léger, 440cc
	ESL4-MT	Métallique, 220 cc
	ESL4-WH	Blanc, 220 cc
Liquide de nettoyage	ESL4-CL	220 cc

Pas de système de ventilation spécifique requis

Média	VS-640i	VS-540i	VS-300i
Laize	210 à 1625 mm	210 à 1371 mm	182 à 762 mm
Laize d'impression	Max. 1600 mm	Max. 1346 mm	Max. 736 mm
Epaisseur	Max. 1,0 mm avec dorsale		
Diamètre externe bobine	Max. 210 mm		
Poids	Max. 40 kg	Max. 30 kg	Max. 25 kg
Diamètre interne	76,2 mm (3") ou 50,8 mm (2")		

Profil ICC téléchargeables gratuitement sur notre site web.

Options

TUC-2 TU2-30 / TU2-54 / TU2-64	Contrôleur TUC-2 à combiner avec l'enrouleur TU2 suivant la laize de votre imprimante. Pour faciliter les impressions de grande longueur.
ONDS300B / ONDS540B / ONDS640B	Rampe de séchage additionnelle

Vitesses d'impression (bi-directionnel)

VS-640i - Bâche	
High Speed (360x720 / 3 Passes)	18 m ² /h
Standard (540x720 / 5 Passes)	13,1 m ² /h
High Quality (720x1440 / 6 Passes)	5,9 m ² /h
VS-640i - Vinyle	
High Speed (360x720 / 5 Passes)	13,1 m ² /h
Standard (540x720 / 6 Passes)	10,9 m ² /h
High Quality (1440x720 / 6 Passes)	4,4 m ² /h

Roland Program Care : extensions de garantie

MAINTENANCE-VS	2 maintenances préventives par an.
BASIC-VS	2 maintenances préventives par an + main d'œuvre + visites illimitées.
EXCLUSIVE-VS	2 maintenances préventives par an + main d'œuvre + visites illimitées + pièces détachées.
PLUS-VS	2 maintenances préventives par an + main d'œuvre + visites illimitées + pièces détachées + garantie sur les têtes d'impression.

Roland DG Academy

Formation offerte pour chaque machine, on pourra y apprendre de nouvelles choses sur la communication, connaître de nouvelles applications, approfondir VersaWorks et découvrir de nombreuses ressources sur le Web.
La rencontre avec les autres utilisateurs venus de la France entière vous permettra également un échange riche en informations et en expériences.
Vous entrerez dans la Communauté Roland !



Roland Forum

Un espace amical sur le web sur mesure pour vous. Une communauté d'entreprises qui travaillent dans le monde de la communication visuelle. Pour discuter des applications, procédures et marchés avec d'autres collègues et techniciens Roland qui partagent la même passion. Pour trouver de précieux conseils à vos problèmes professionnels et de nombreuses ressources graphiques utiles pour votre travail.



Roland DG Recycle

Conscient de ses responsabilités en tant que fabricant, Roland s'engage et contribue au développement durable en proposant des solutions d'impression qui sont autant de réponses aux défis économiques et environnementaux des entreprises.
Roland a mis en place un système simple et gratuit de collecte des cartouches Roland usagées.



Roland DG Care

Avec le Protection Pack, votre investissement est en sécurité : un service complet d'assistance, de maintenance préventive et de garantie Roland. Vous avez à votre disposition des techniciens et des agences techniques agréés Roland sur toute la France métropolitaine.
Extensions de garantie disponibles dans le cadre du Roland Program Care.



Roland DG Mid Europe - Showroom Paris
4 rue Paul-Henry Spaak - 77400 St. Thibault des Vignes
Tél (+33) 01.60.07.90.49 - Fax (+33) 01.60.07.90.53
dgsales@rolanddme.com

Showroom Lyon
Bâtiment Les Erables
36 avenue Général de Gaulle
69110 Sainte Foy lès Lyon

Suivez-nous sur



Imagine. **Roland**

www.rolanddg.fr | www.rolandblog.fr | www.rolandforum.fr